

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			12,24	
	Stopy fundamentowe B-20			3,71	
	Ściany fundamentowe		130,70		
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				66,25
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				2 444,09
2	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy:				
	ściany piwnicy 24 cm			16,48	
	podbudowa pod ściany działowe			2,21	
	ściany oporowe tarasu			9,73	
	Fundament :		0,00 m2		
	Płyta fundamentowa : 25 cm				
	beton B-20			17,41	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				
2a	Pozostałe warstwy:				
	Chudy beton 5 cm			0,00	
	Folia PE 0,3mm x2		0,00		
	Styropian / Styrodur 20 cm			0,00	
	Folia PE 0,3mm x 2		0,00		
	Chudy beton 5 cm			0,00	
	Żwir zagęszczony 20 cm			0,00	
	Inne:				
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		541,80		
	folia kubełkowa		222,00		
	papa izolacyjna	102,00			
3a	Styropian (fundament)			9,65	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			20,98	
	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		322,25		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				3 544,75
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
4	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		125,50		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 380,50
	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub	mb	0,00		
	Inne:				

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			149,57	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			144,64	1 157,12
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			4,93	147,90
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		18,40		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			21,84	
10	Zaprawa wapienna tynki			17,01	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			16,78	
12	Płyta żelbetowa B-20			2,32	
13	Słupy żelbetowe B-20			4,95	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,36	
	szlichta garażu B-15			3,53	
	szlichta parteru(144,5)+piwn.(42,1) B-15			13,07	
	szlichta piętra B-15			7,86	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szk
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
	Strop monolityczny				
	beton B-20		33,08		
15b	Zbrojenie płyty fi 8		0,00		kg
	Zbrojenie płyty fi 12		0,00		kg
	Zbrojenie płyty fi 16		0,00		kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)	0,00			
16	Zasypka piaskowa				
	ławy			51,00	
	fundamenty			60,00	
17	Okladziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 22cm			80,64	
	Okladzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okladzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			4,21	
	parter - styropian 20cm			28,90	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			7,86	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		337,05		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)			1 418,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną			9 795,00	kg
	Okladziny				
	terakota		195,50		
	glazura		0,00		
20	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		183,65		
	wykładzina dywanowa		0,00		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	39,38			
	wewnętrzne - konglomerat		10,74		
22	Wełna mineralna 20cm		255,43		
23	Wełna mineralna 4 + 20 +4 cm		152,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		509,28		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 517,41			
27	Płyta OSB		334,40		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		354,48		
29	Pokrycie dachowe		303,51		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		497,75		
32	Folia paroizolacyjna		497,75		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				21,60
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	108,00			72,00
35	Gąsior dachowe				73,66
36	Okna - wg wykazu stolarki		67,92		
36a	Okna dachowe typu Velux				3,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				19,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
	Brama garażowa				
38	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	9,60			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
42	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				3,00
	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
43	prysznic				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				3,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	147,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	138,60			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				12,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	740,25			
48	Rozdzielacze				4,00
	Kocioł				
49	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	650,00			
53	Punkty elektryczne				122,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			15,616	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
1	Murlaty, belki strop.	14 x 14	78	1	
			100	1	
			116	1	
			127	1	
			148	1	
			186	2	
			219	1	
			290	2	
			346	1	
			355	1	
			466	1	
			601	1	
			963	1	
2	Krokwie, wymiany	7 x 20	805	1	
			1407	1	
			0	0	
			50	1	
			60	2	
			100	2	
			130	1	
			150	3	
			180	2	
			220	2	
			240	6	
			260	1	
			270	1	
			280	1	
			320	2	
			330	3	
			340	2	
			350	2	
			360	1	
			370	1	
			380	1	
			400	1	
			410	1	
			430	1	
			460	2	
			470	1	
			480	1	
			490	14	
			500	7	
			510	2	
			520	2	
			540	5	
			570	1	
			600	17	
			620	1	
			630	1	
			640	1	
			650	14	
			710	1	
			0	0	
52	1				
53	2				
62	2				
66	2				
81	5				
143	2				
0	0				

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
2a	Krokwie narożne, płatwie	14 x 24	486	1	
			665	1	
			718	1	
			740	1	
			870	1	
			1166	1	
			1447	1	
			0	0	
3	Belki strop. kleszcze, siodełka	5 x 20	94	8	
			114	11	
			115	1	
			235	1	
			234	7	
			239	4	
			261	2	
			295	1	
			308	6	
			334	1	
			343	3	
			379	2	
			386	1	
			658	1	
			406	11	
			726	1	
				240	10
				295	16
				379	4
	460	14			
	760	2			
	168	10			
	165	30			
	143	15			
4	Krokwie narożne	14 x 20	390	2	
			450	2	
			0	0	
			0	0	
5	Płatwie	5 x 15	41	35	
		16 x 20	67	1	
		16 x 20	435	1	
		12 x 22	376	2	
		0 x 0	0	0	
6	Słupy	12 x 12	62	1	
		12 x 12	166	1	
		12 x 12	198	1	
7	Profile	12 x 22	219	1	
		12 x 22	298	1	
		0 x 0	0	0	
		0 x 0	0	0	

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy